

Made in  
Germany


**AMNOTEC** <sup>®</sup>  
**INTERNATIONAL MEDICAL**

PASSION FOR ENDOSCOPY SOLUTIONS



Urologie

Urology



[www.AMNOTEC.de](http://www.AMNOTEC.de)

AMNOTEC

Der Ihnen vorliegende Katalog bleibt Eigentum der AMNOTEC International Medical GmbH. Dies gilt auch dann, wenn eine Leih- oder Schutzgebühr für diesen Katalog entrichtet wurde. Er darf ausschließlich zum Zweck des Einkaufs und Vertrieb der darin beschriebenen AMNOTEC-Produkte durch den hierzu autorisierten Fachhandel oder zur Bedarfsbeschaffung durch den entsprechenden Anwender benutzt werden. Die Verwendung des Katalogs entgegen unseren Interessen berechtigt uns zur unverzüglichen Rückforderung und optionalen weiteren Maßnahmen. Dieser Katalog darf weder teilweise noch im Gesamten kopiert, digital eingelesen oder nachgedruckt werden, sofern nicht unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung vorliegt.

The catalogue remains the property of AMNOTEC International Medical GmbH. This also applies if a lending fee or nominal charge has been paid for this catalogue. It may only be used for the purpose of purchasing and selling the AMNOTEC products described therein by the specialized trade authorized in this regard, or for supplying the needs of the respective user. The use of the catalogue against our interests entitles us to demand that the catalogue be returned immediately, as well as other possible actions. This catalogue may not be copied in part or in whole, be digitally scanned or printed from a scan without our express, written consent.

Modelländerungen vorbehalten  
Patterns are subject to change

© AMNOTEC International Medical GmbH 2012. All rights reserved.



Über uns

About us



Tuttingen, Germany –  
Weltzentrum der Medizintechnik  
World centre of medical technology

AMNOTEC – Leidenschaft für Endoskopie Lösungen  
AMNOTEC – Passion for Endoscopy Solutions

Der Begriff „Medizintechnik aus Tuttingen“ steht für hochwertigste chirurgische und medizintechnische Instrumente sowie für Dynamik und Fortschritt auf dem Gebiet der Implantattechnologie und der minimal-invasiven Chirurgie.

AMNOTEC sieht sich als innovatives Unternehmen des 21. Jahrhunderts eng mit diesem branchenprägenden Qualitätsbegriff verbunden.

Die Amnotec GmbH verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik. Dieses Fachwissen, die Qualität der Produkte sowie Flexibilität und ein exzellenter Kundenservice sind die Eckpfeiler unseres Unternehmens und machen uns zu einem kompetenten Partner und Komplett-Anbieter für den OP.

The concept „Medical technology from Tuttingen“ stands for surgical and medical-technology instruments of highest quality as well as for dynamic and progress in the field of the implant-technology and minimal invasive surgery.

As an innovative enterprise of the 21st century, AMNOTEC considers itself closely connected to this industry shaped quality concept.

The Amnotec GmbH has more than 25 years experience in the medical business. This specialized knowledge, the quality of the products as well as flexibility and an excellent customer service are the cornerstones of our company and make us to a competent partner and complete supplier for the OR.

Über 20.000 Artikel - weltweit verfügbar  
More than 20.000 articles - in a worldwide distribution



Allgemein Chirurgie  
General Surgery



Laparoskopie  
Laparoscopy



Mikro Instrumente  
Micro Instruments



Endoskope  
Endoscopes



Dental Instrumente  
Dental Instruments



Arthroskopie Instrumente  
Arthroscopy Instruments



Container Systeme  
Container Systems



Endoskopische Geräte  
Endoscopic units



Hochfrequenz Chirurgie  
High Frequency Surgery



Urologie  
Urology



OP-Leuchten  
Operating Lamps










Hysteroskopie  
Hysteroscopy



OP-Tische  
Operating Tables



Artikelgruppe Product group		Kapitel Chapter	Seite Page
	HD Zystoskope HD Cystoscopes	<b>72</b>	9-13
	Zysto-Urethroskopschäfte und Zubehör Cysto-Urethroscope sheaths and accessories	<b>74</b>	15-18
	Optische Instrumente / Lithotriptor Optical instruments / Lithotripter	<b>74</b>	19-24
	Flexible Instrumente Flexible instruments	<b>74</b>	25-28
	Resektoskopie, Monopolar Resectoscopy, Monopolar	<b>74</b>	29-34
	Resektoskopie, Bipolar Resectoscopy, Bipolar	<b>74</b>	35-38
	Laser Zystoskopie / Resektoskopie Laser Cystoscopy / Resectoscopy	<b>74</b>	39-42
	Urethrotomie Urethrotomy	<b>74</b>	43-49

Artikelgruppe Product group		Kapitel Chapter	Seite Page
	Uretero-Renoskopie Uretero-Renoscropy	<b>74</b>	51-56
	Perkutane Nephroskopie Percutaneous Nephroscopy	<b>74</b>	57-62
	Zysto-Urethroskopschäfte für Kinder und Neugeborene Cysto-Urethroscope sheaths for paediatric and neonatal	<b>74</b>	63-66
	Resektoskopie für Kinder Resectoscopy for paediatric	<b>74</b>	67-69
	Urethrotomie für Kinder Urethrotomy for paediatric	<b>74</b>	71-73
	Zubehör Accessories	<b>36/74</b>	75-81
	Reinigung, Sterilisation, Pflege Cleaning, sterilisation, maintenance	<b>55/56</b>	83-91





HD Zystoskope

HD Cystoscopes


### Technische Informationen:

- Ein speziell berechnetes Optiksystem, basierend auf hochbrechenden Stablinse und neuester Vergütungstechnologie, garantiert eine exzellente Bildschärfe und Farbwiedergabe.
- Für die jeweilige Anwendung ausgewählte Glasfasern sorgen für eine hervorragende Lichttransmission. Ein lasergeschweißter distaler Faserschuh garantiert eine optimale Ausrichtung der Faserendfläche entsprechend der Blickrichtung des Endoskops und ermöglicht eine homogene und schattenfreie Ausleuchtung des Blickfeldes.
- Der Einsatz von hochwertigem und korrosionsbeständigem Medizinstahl kombiniert mit der Laserverbindungstechnik bilden eine solide Grundlage für die Langlebigkeit der Optik.
- Kratzunempfindliche Saphir-Gläser am distalen und proximalen Ende, werden mit einem speziellen Goldlöt- Induktionsverfahren eingebracht und gewähren eine absolute Dichtheit des optischen Systems.
- Alle Endoskope und deren Baugruppen werden seriell mit einem Helium Testverfahren auf ihre Dichtheit geprüft.
- Aufbereitung:
  - Autoklavierbar bei 134°C / 273°F bis 18 Minuten
  - Zugelassen für STERRAD® 100/200™, STERRAD® NX™ und STERIS (basierend auf den Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller)

### Technical Information:

- Special calculated optical system, based on highly refractive rod lenses and newest coating technology, guarantees an excellent picture sharpness and color reproduction.
- High performance glass fibers, individually selected according to the application, perform an outstanding light transmission. Laser welded casing (fiber) shoe allows an optimal adjustment of fiber cutting surface to the angle of view of the endoscope = homogenous and shadow-free illumination of the operating area.
- The use of high-quality and non-corrosive medical stainless steel in combination with state of the art laser welding technology are the solid base for a long-live cycle of the endoscope.
- Scratch resistant sapphire glasses on distal and proximal side are gold induction soldered and assure an absolute tightness of the optical system.
- All endoscopes and its components are serially tested for absolute tightness by an in-house developed Helium testing procedure.
- Processing:
  - Fully autoclavable at 134°C / 273°F up to 18 minutes
  - Approved for STERRAD® 100/200™, STERRAD® NX™ and STERIS (according to instruction manuals of corresponding manufacturers)

- 1 Goldlöt induktionsgelötetes Saphir Objektivfenster oder Negativ  
Gold induction soldered sapphire objective window or negative
- 2 Faseroptik mit gelasertem Faserschuh zur Optimierung der Ausrichtung der Beleuchtungsfasern  
Fiber optic with laser welded fiber shoe for optimal alignment of illumination fibers
- 3 Speziell berechnetes Stabliniensystem  
Special calculated rod lens system
- 4 Edelstahl Konstruktion  
Stainless steel construction
- 5 Spezielles korrosionsfreies Quetschdichtungssystem  
Special corrosion free compression tightening technology
- 6 Mit Goldlöt induktionsgelötetes Saphir Glas  
Gold induction soldered sapphire glass
- 7 Komplette Abdichtung der Faseroptik gegenüber dem optischen System  
Fiber optic is completely sealed against the optical system



### Kompatibilität

Alle AMNOTEC Endoskope sind serienmäßig mit kompatiblen Lichtleiteranschlüssen für alle gängigen Kaltlichtkabel ausgestattet.

### Compatibility

All AMNOTEC endoscopes are equipped as standard with compatible light guide adapters for all common cold light cables.

AMNOTEC | KARL STORZ | OLYMPUS →



RICHARD WOLF →



ACMI →



### Erklärung FULL HD

Durch den Einsatz von HD-Kameras in der Endoskopie vergrößert sich die Bildauflösung um das 5-fache, von 752 x 582 Pixel (Standardauflösung = SD) auf 1920 x 1080 Pixel (FULL HD), d.h. mehr als 2 Millionen nutzbare Bildpunkte, was in einer brillanten Bildqualität und einer höheren Detailtreue resultiert.

In Kombination mit einem 16 : 9 HD-Wide Screen Monitor erhält der Anwender ein natürliches Panoramabild das weniger ermüdend ist als ein Bild im Quadratischen 4 : 3 Format da das breitere Bild eher dem natürlichen Blickfeld des Menschen entspricht. Durch diese Breitbildarstellung wird eine größere Sehfläche abgebildet und die verwendeten Instrumente werden im lateralen Bereich früher sichtbar.

Die vermehrte Bildinformation und der erhöhte Kontrast verstärken zusätzlich die Räumlichkeit und Tiefenwahrnehmung des Bildes und erleichtern die Orientierung und das Instrumenten-Handling im Innern des Körpers sowie die Diagnostische Präzision da selbst feinste Strukturen wie Gewebeschichten, Blutgefäße und Nervenfasern in ihren unterschiedlichen Farbnuancen naturgetreu abgebildet werden.

Da eine Kette, in diesem Fall die Optische Kette bestehend aus Endoskop, Objektiv, Lichtquelle, Lichtleiter, Kamera und Monitor, nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied müssen alle verwendeten Komponenten die hohe HD-Auflösung der Kamera unterstützen. Folgerichtig hat die AMNOTECH International Medical GmbH alle Standard Endoskope mit einem neu berechneten Stabliniensystem mit hochauflösenden Gläsern ausgestattet. Des Weiteren wurden auch Objektive mit einem neuen HD-Linsensystem entwickelt. Alle HD-optimierten Endoskope und Objektive sind mit dem **HD**-Logo gekennzeichnet.

Die HD-Kameras haben auf Grund der kleineren Pixel-Größe eine geringere Lichtempfindlichkeit und benötigen daher eine hoch-energetische Kaltlichtquelle mit Tageslichtqualität (Farbtemperatur: min. 6.000 K). Wir empfehlen daher unsere Lichtquelle AMNOLIGHT Xenon 300 oder unsere neuentwickelten LED Lichtquellen AMNOLIGHT 1800 LED / 3000 LED.

### Explanation Full HD

By the use of high-definition cameras in the endoscopy field, the resolution enlarges by 5 times, from 752 x 582 pixel (standard definition = SD) to 1920 x 1080 pixels (FULL HD), i. e. more than 2 million usable pixels, which results in a brilliant image quality and a higher level of detail.


In combination with a 16:9 Wide screen HD monitor, the user gets a natural panoramic view which is less fatigue than a picture in a square 4 : 3 format as the wider picture rather corresponds to the natural field of vision of humans. Thanks to this wide screen picture, an extended field of view is displayed and used instruments are faster visible in the lateral areas.

The increased picture information and contrast additionally enhance the three-dimensionality and depth perception of the picture which facilitates the orientation and the instrument handling inside the body as well as the diagnostic precision due to the fact that even finest structures such as tissue layers, blood vessels and nerve fibers are shown true to life in their different color nuances.

Due to the fact that a chain, in this case the optical chain consisting of endoscope, objective, light source, light cable, camera and monitor, is only as strong as its weakest link, all used components must support the HD high resolution of the camera. Consequentially, AMNOTECH International Medical GmbH has equipped all standard endoscopes with a new calculated optical system based on high resolution glass rod lenses. In addition, objectives with a new HD lens-system have been developed. All HD optimized endoscopes and objectives are labeled with **HD**-logo.

The HD cameras have a lower sensitivity due to smaller pixel size and therefore require a high-energetic cold light source with daylight quality (color temperature: min. 6.000 K). We recommend our cold light source AMNOLIGHT Xenon 300 or our new developed LED light sources AMNOLIGHT 1800 LED / 3000 LED.

**FULL HD**



Verhältnis 16: 9 zu 4:3 Format  
Ratio 16: 9 to 4:3 format



Verhältnis HD Auflösung zu SD Auflösung  
Ratio HD resolution to SD resolution


### Erklärung HDS 3-Schaft Endoskope

- Dreirohrkonstruktion für höhere Stabilität des Endoskops.
- Stablinien sind durch drei Edelstahlrohre geschützt (äußeres, inneres und Optikrohr).
- Extrem hohe Langlebigkeit für den verlässlichen und kosteneffizienten Einsatz im OP.
- Hohe Biegesteifigkeit.
- Servicefreundlich durch schnellere und einfachere Reparatur (Austausch von kompletten Baugruppen).

### Explanation HDS 3-Shaft Endoscopes





- Three-shaft design for higher stability of the endoscope.
- Rod lenses are protected by three stainless steel tubes (outer, inner and optical tube).
- Extremely high durability for reliable and cost efficient use in the OR
- High bending resistance.
- Service friendly thanks to quick and simple repair measures (exchange of complete subassemblies).

semi-flexibel, 40.000 Pixel  
semi-flexible, 40.000 pixel



134° C  
5 min AUTOCLAVE  
273° F





**PAEDIATRIC-CYST**

Länge Length	Ø	0°	30°
119,5 mm	1,9 mm	 <b>72-201-00</b> 	 <b>72-201-30</b> 
187,5 mm	1,9 mm	<b>72-200-00</b> 	<b>72-200-30</b> 



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F





**HD PAEDIATRIC-CYST**


Länge Length	Ø	0°	30°
187,5 mm	2,7 mm	 <b>72-203-00</b> 	 <b>72-203-30</b> 



### HD /4K UHD CYST





134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	0°	12°	30°	70°
302,0 mm	2,7 mm	 <b>72-205-00</b> <span style="color: green;">■</span>	 <span style="color: green;">■</span>	 <b>72-205-30</b> <span style="color: red;">■</span>	 <b>72-205-70</b> <span style="color: yellow;">■</span>
302,0 mm	2,9 mm	<b>72-207-00</b> <span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	<b>72-207-30</b> <span style="color: red;">■</span>	<b>72-207-70</b> <span style="color: yellow;">■</span>
302,0 mm	4,0 mm	<b>72-210-00</b> <span style="color: green;">■</span>	<b>72-210-12</b> <span style="color: green;">■</span>	<b>72-210-30</b> <span style="color: red;">■</span>	<b>72-210-70</b> <span style="color: yellow;">■</span>



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

### HDS CYST

Länge Length	Ø	0°	12°	30°	70°
302 mm	4,0 mm	 <b>72-210-00 S</b> <span style="color: green;">■</span>	 <b>72-210-12 S</b> <span style="color: green;">■</span>	 <b>72-210-30 S</b> <span style="color: red;">■</span>	 <b>72-210-70 S</b> <span style="color: yellow;">■</span>

3-Schaft Endoskop  
3-Shaft Endoscope








Zysto-Urethroskopschäfte  
und Zubehör


Cysto-Urethroscope sheaths  
and accessories







Zysto-Urethroskopschäft mit 2 Hähnen und integriertem 5 Charr. Instrumentenkanal  
Cysto-Urethroscope sheath with 2 stopcocks and integrated 5 Charr. instrument channel



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
15 Charr.	 Ø 2,7   2,9 mm		<b>74-000-15</b>	<b>74-001-15</b>	<b>74-002-15</b>

Zysto-Urethroskopschäfte mit 2 Hähnen  
Cysto-Urethroscope sheaths with 2 stopcocks




Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
16 Charr.	Ø 2,9 mm		<b>74-000-16</b>	<b>74-001-16</b>	<b>74-002-16</b>
17 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-17</b>	<b>74-001-17</b>	<b>74-002-17</b>
19 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-19</b>	<b>74-001-19</b>	<b>74-002-19</b>
21 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-21</b>	<b>74-001-21</b>	<b>74-002-21</b>
23 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-23</b>	<b>74-001-23</b>	<b>74-002-23</b>
25 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-25</b>	<b>74-001-25</b>	<b>74-002-25</b>

Sichtobturatoren für Zysto-Urethroskopschäfte  
Visual obturator for Cysto-Urethroscope sheaths




<b>74-003-17</b>	17 Charr.
<b>74-003-19</b>	19 Charr.
<b>74-003-21</b>	21 Charr.
<b>74-003-23</b>	23 Charr.
<b>74-003-25</b>	25 Charr.




**74-004-00** 17 - 25 Charr.

Optikbrücke zur Diagnostik für Zysto-Urethroskopschäfte  
Telescope bridge for diagnostic for Cysto-Urethroscope sheaths



**74-004-01** 17 - 25 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskopschäfte, 1 Instrumentenkanal  
Telescope bridge for Cysto-Urethroscope sheaths, 1 instrument channel



**74-004-02** 17 - 25 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskopschäfte, 2 Instrumentenkanäle  
Telescope bridge for Cysto-Urethroscope sheaths, 2 instrument channels

Durchlasskapazität für flexible Instrumente  
Capacity for flexible instruments

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Für Schaft For sheath	Optikbrücke Telescope bridge		Optikbrücke Telescope bridge	
				1 Instrumentenkanal 1 Instrument channel	2 Instrumentenkanäle 2 Instrument channels	1 Instrumentenkanal 1 Instrument channel	2 Instrumentenkanäle 2 Instrument channels
				<b>74-004-01</b>	<b>74-004-16</b>	<b>74-004-02</b>	<b>74-004-17</b>
16 Charr.	Ø 2,9 mm	■	<b>74-000-16</b>		1 x 5 Charr.		2 x 4 Charr. 1 x 5 Charr.
17 Charr.	Ø 4,0 mm	■	<b>74-000-17</b>	1 x 5 Charr.		2 x 4 Charr. 1 x 5 Charr.	
19 Charr.	Ø 4,0 mm	■	<b>74-000-19</b>	1 x 6 Charr.		2 x 5 Charr. 1 x 6 Charr.	
21 Charr.	Ø 4,0 mm	■	<b>74-000-21</b>	1 x 7 Charr.		2 x 6 Charr. 1 x 7 Charr.	
23 Charr.	Ø 4,0 mm	■	<b>74-000-23</b>	1 x 10 Charr.		2 x 7 Charr. 1 x 10 Charr.	
25 Charr.	Ø 4,0 mm	■	<b>74-000-25</b>	1 x 12 Charr.		2 x 8 Charr. 1 x 10 Charr.	



**ALBARRAN**

**74-005-01** 17 - 25 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschäfte, inkl. Füllstab, mit Raste, 1 Instrumentenkanal  
Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheaths, incl. safety probe, with ratchet, 1 instrument channel










**ALBARRAN**

**74-005-02** 17 - 25 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschäfte, inkl. Füllstab, mit Raste, 2 Instrumentenkanäle  
Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheaths, incl. safety probe, with ratchet, 2 instrument channels

Durchlasskapazität für flexible Instrumente  
Capacity for flexible instruments

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Für Schaft For sheath	Arbeitseinsatz Working insert		Arbeitseinsatz Working insert	
				1 Instrumentenkanal 1 Instrument channel	1 Instrumentenkanal 1 Instrument channel	2 Instrumentenkanäle 2 Instrument channels	2 Instrumentenkanäle 2 Instrument channels
				<b>74-005-01</b>	<b>74-005-15</b>	<b>74-005-02</b>	<b>74-005-16</b>
16 Charr.	Ø 2,9 mm		<b>74-000-16</b>		1 x 5 Charr.		2 x 4 Charr. 1 x 5 Charr.
17 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-17</b>	1 x 5 Charr.		2 x 4 Charr. 1 x 5 Charr.	
19 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-19</b>	1 x 6 Charr.		2 x 5 Charr. 1 x 6 Charr.	
21 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-21</b>	1 x 7 Charr.		2 x 6 Charr. 1 x 7 Charr.	
23 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-23</b>	1 x 9 Charr.		2 x 6 Charr. 1 x 9 Charr.	
25 Charr.	Ø 4,0 mm		<b>74-000-25</b>	1 x 10 Charr.		2 x 8 Charr. 1 x 10 Charr.	

Adapter zur Verwendung in der Urethroskopie bei Frauen  
Adapter for use in womens Urethroscopy


**74-006-00**





Optische Instrumente / Lithotriktor  
Optical instruments / Lithotriktor

Optische Zangen und Scheren zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschäfte 19 - 25 Charr.  
Optical forceps and scissors for use with Cysto-Urethroscope sheaths 19 - 25 Charr.



Abbildungen Maulteile 1:1  
Illustration jaw parts 1:1


Ausführung Version	Artikelnummer Item number	Für Optiken For scopes
Probeexisitionszange, Löffel Ø 4,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon Ø 4,3 mm, double action	<b>74-100-00</b>	0° 12° 30°
Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, short jaw 2,3 mm, double action	<b>74-100-01</b>	12° 30°
Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, short jaw 2,3 mm, double action	<b>74-100-02</b>	70°
Probeexisitionszange, durchschneidend doppelbeweglich Biopsy forceps, through cutting, double action	<b>74-100-03</b>	0° 12°
Fremdkörperfazzange, doppelbeweglich Grasping forceps, double action	<b>74-100-04</b>	0° 12°
Hakenschere, doppelbeweglich Hook scissors, double action	<b>74-100-06</b>	0° 12°





**74-101-00**


Adapter für Optische Instrumente zur Anwendung mit Resektoskopschäften  
Adapter for optical instruments for use with Resectoscope sheaths

Optische Zange zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschaft 25 Charr.  
Optical forceps for use with Cysto-Urethroscope sheath 25 Charr.



Ausführung Version	Artikelnummer Item number	Für Optiken For scopes
Steinzange, einfachbeweglich		
Stone forceps, single action	<b>74-100-07</b>	<b>72-210-12</b> 12° <b>72-210-30</b> 30°

Die optische Steinzange ist ideal für Aufbereitung von kleinen Steinen und Steinfragmenten.  
The optical stone forceps is ideal for processing of small stones and stone fragments.



#### 74-101-01

Adapter für Steinzange (74-100-07) zur Anwendung mit Resektoskopaussens-  
schäften

Adapter for stone forceps (74-100-07) for use with Resectoscope outer  
sheaths



#### 74-101-02 QUICK-LOCK

Adapter für Steinzange (74-100-07) zur Anwendung mit Resektoskopaussen-  
schäften mit QUICK-LOCK Anschluss

Adapter for stone forceps (74-100-07) for use with Resectoscope outer shea-  
ths with QUICK-LOCK connection



**QUICK-LOCK**

**74-110-00**

Optisches Arbeitselement zur Punch Lithotripsie, QUICK-LOCK Anschluss, für 12° und 30° Endoskope  
Optical working element for punch lithotripsy, QUICK-LOCK connection, for 12° and 30° Endoscopes



**QUICK-LOCK**

**74-110-24** 24 Charr.

Lithotripsieschaft mit 2 starren Hähnen, inkl. Standard Obturator, QUICK-LOCK Anschluss  
Lithotripsy sheath with 2 rigid stopcocks, incl. standard obturator, QUICK-LOCK connection

**QUICK-LOCK**

**74-110-25**

Standard Obturator für 24 Charr. Lithotripsieschaft  
Standard obturator for 24 Charr. lithotripsy sheath



**QUICK-LOCK**

**74-111-24** 24 Charr.

Lithotripsieschaft mit Zentralhahn, inkl. Standard Obturator, QUICK-LOCK Anschluss  
Lithotripsy sheath with central valve, incl. standard obturator, QUICK-LOCK connection

**QUICK-LOCK**

**74-110-25**

Standard Obturator für 24 Charr. Lithotripsieschaft  
Standard obturator for 24 Charr. lithotripsy sheath



**QUICK-LOCK**

**74-110-26**


Untersuchungseinsatz mit 7 Charr. Instrumentenkanal, QUICK-LOCK Anschluss  
Inner sheath with 7 Charr. instrument channel, QUICK-LOCK connection



**QUICK-LOCK**

**74-110-30**

Adapter für Evakuator mit Schlauch  
Adapter for evacuator with tube




## QUICK-LOCK

**74-120-00**




Zystoskopischer Lithotriptor / Steinertrümmerer, QUICK-LOCK Anschluss, für 70° Endoskope  
Cystoscopic lithotriptor / Stone punch, QUICK-LOCK connection, for 70° Endoscopes






Flexible Instrumente

Flexible instruments



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
Alligator Fasszange, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	<b>74-200-03</b>	<b>74-201-03</b>
	5 Charr.	400 mm	<b>74-200-05</b>	<b>74-201-05</b>
	7 Charr.	400 mm	<b>74-200-07</b>	<b>74-201-07</b>
Alligator Grasping forceps, double action	9 Charr.	400 mm	<b>74-200-09</b>	<b>74-201-09</b>
Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	<b>74-203-03</b>	<b>74-204-03</b>
	5 Charr.	400 mm	<b>74-203-05</b>	<b>74-204-05</b>
	7 Charr.	400 mm	<b>74-203-07</b>	<b>74-204-07</b>
Biopsy forceps, spoon oval, double action	9 Charr.	400 mm	<b>74-203-09</b>	<b>74-204-09</b>
Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	<b>74-206-03</b>	<b>74-207-03</b>
	5 Charr.	400 mm	<b>74-206-05</b>	<b>74-207-05</b>
	7 Charr.	400 mm	<b>74-206-07</b>	<b>74-207-07</b>
Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	9 Charr.	400 mm	<b>74-206-09</b>	<b>74-207-09</b>
Schere, stumpf, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	<b>74-209-03</b>	<b>74-210-03</b>
	5 Charr.	400 mm	<b>74-209-05</b>	<b>74-210-05</b>
	7 Charr.	400 mm	<b>74-209-07</b>	<b>74-210-07</b>
Scissors, blunt, single action	9 Charr.	400 mm	<b>74-209-09</b>	<b>74-210-09</b>
Hakenschere, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm		
	5 Charr.	400 mm	<b>74-215-05</b>	<b>74-216-05</b>
	7 Charr.	400 mm	<b>74-215-07</b>	<b>74-216-07</b>
Hook Scissors, single action	9 Charr.	400 mm		

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.  
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Ausführung Version	Ø	Länge Length 450 mm	Länge Length 650 mm
Knopfelektrode Button tip electrode	3 Charr.	<b>74-250-03</b>	<b>74-253-03</b>
	4 Charr.	<b>74-250-04</b>	<b>74-253-04</b>
	5 Charr.	<b>74-250-05</b>	<b>74-253-05</b>
	6 Charr.	<b>74-250-06</b>	<b>74-253-06</b>
	7 Charr.	<b>74-250-07</b>	<b>74-253-07</b>
	8 Charr.	<b>74-250-08</b>	<b>74-253-08</b>
	9 Charr.	<b>74-250-09</b>	<b>74-253-09</b>
Nadelelektrode Needle electrode	3 Charr.	<b>74-251-03</b>	<b>74-254-03</b>
	5 Charr.	<b>74-251-05</b>	<b>74-254-05</b>
	7 Charr.	<b>74-251-07</b>	<b>74-254-07</b>
Schlingenelektrode Loop electrode	5 Charr.	<b>74-252-05</b>	<b>74-255-05</b>
	7 Charr.	<b>74-252-07</b>	<b>74-255-07</b>
	9 Charr.	<b>74-252-09</b>	<b>74-255-09</b>
	10 Charr.	<b>74-252-10</b>	<b>74-255-10</b>



**74-260-05** 5 Charr.  
Knopfelektrode, NL 360 mm  
Button tip electrode, WL 360 mm

**74-261-05** 5 Charr.  
Nadelelektrode, NL 360 mm  
Needle electrode, WL 360 mm

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker, Resektoskope  
Monopolar connecting cable with round plug, Resectoscopes



Stecker Instrumentenseite  
Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm



Ø 8 mm



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
MARTIN I BERCHTOLD	3,0 m	<b>74-390-03</b>
ERBE I STORZ	3,0 m	<b>74-391-03</b>
VALLEYLAB I BOVIE	3,0 m	<b>74-392-03</b>

Bipolare Anschlusskabel mit Flachstecker  
Bipolar connecting cable with flat plug




Stecker Instrumentenseite  
Plug instrument side



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
VALLEYLAB USA / 2 banana	5,0 m	<b>70-217-50</b>
VALLEYLAB EUROPE	4,5 m	<b>70-215-45</b>
MARTIN I BERCHTOLD	4,5 m	<b>70-213-45</b>
ERBE I STORZ I WISAP	4,5 m	<b>70-211-45</b>





Resektoskopie, Monopolar

Resectoscopy, Monopolar

!Arbeitselemente können auch mit offenem Griff sowie HF-Anschluss unten geliefert werden  
!Working elements could be supplied with open handle as well as downside positioned HF-connection



**74-300-19** 19 Charr.  
**74-300-24** 24 Charr.

für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm

Monopolares Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Monopolar working element, passive cutting, single stem, closed handle

!Arbeitselemente können auch mit offenem Griff sowie HF-Anschluss unten geliefert werden  
!Working elements could be supplied with open handle as well as downside positioned HF-connection



**74-305-19** 19 Charr.  
**74-305-24** 24 Charr.

für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm

Monopolares Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Monopolar working element, active cutting, single stem, closed handle



Monopolare einläufige Elektroden  
 Monopolar single stem electrodes



**74-310-19** 19 Charr.  
**74-310-24** 24 Charr.  
**74-310-27** 27 Charr.

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt  
 Loop electrode, 30° angled



**74-311-19** 19 Charr.  
**74-311-24** 24 Charr.  
**74-311-27** 27 Charr.

Schlingenelektrode, gerade  
 Loop electrode, straight



**74-312-24** 24 Charr.  
**74-312-27** 27 Charr.

Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,  
 für 0° Endoskope  
 Loop electrode, 90° angled,  
 for 0° endoscopes



**74-313-19** 19 Charr.  
**74-313-24** 24 Charr.  
**74-313-27** 27 Charr.

Messerelektrode, 90° abgewinkelt  
 Knife electrode, 90° angled



**74-314-24** 24 Charr.  
**74-314-27** 27 Charr.

Kegelelektrode  
 Cone electrode



**74-315-19** 19 Charr.  
**74-315-24** 24 Charr.  
**74-315-27** 27 Charr.

Kugelelektrode, Ø 3,0 mm  
 Ball electrode, Ø 3,0 mm



**74-316-24** 24 Charr.  
**74-316-27** 27 Charr.

Kugelelektrode, Ø 5,0 mm  
 Ball electrode, Ø 5,0 mm



**74-317-19** 19 Charr.  
**74-317-24** 24 Charr.  
**74-317-27** 27 Charr.

Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm  
 Roller electrode, smooth, Ø 3,0 mm



**74-318-24** 24 Charr.  
**74-318-27** 27 Charr.

Rollenelektrode, glatt, Ø 5,0 mm  
 Roller electrode, smooth, Ø 5,0 mm



**74-319-24** 24 Charr.  
**74-319-27** 27 Charr.

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm  
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 3,0 mm



**74-320-24** 24 Charr.  
**74-320-27** 27 Charr.

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm  
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 5,0 mm



**74-321-24** 24 Charr.

Schneide- Vaporisationselektrode  
 Cut-vaporisation electrode



**74-905-00**






Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden  
 Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

! Monopolare Anschlusskabel finden Sie auf Seite 42  
 ! Monopolar connecting cables you can find on page 42






Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **festem Innenschaft**, Lochperforation rundum  
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **fixed inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.		<b>74-340-22</b>	<b>74-341-19</b> 19 Charr.	<b>74-341-22</b>	<b>74-380-19</b>
26 Charr.		<b>74-340-26</b>	<b>74-341-24</b> 24 Charr.	<b>74-341-26</b>	<b>74-380-24</b>
28,5 Charr.		<b>74-340-28</b>	<b>74-341-27</b> 27 Charr.	<b>74-341-28</b>	<b>74-380-27</b>

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum  
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.		<b>74-350-22</b>	<b>74-351-19</b> 19 Charr.	<b>74-351-22</b>	<b>74-380-19</b>
26 Charr.		<b>74-350-26</b>	<b>74-351-24</b> 24 Charr.	<b>74-351-26</b>	<b>74-380-24</b>
28,5 Charr.		<b>74-350-28</b>	<b>74-351-27</b> 27 Charr.	<b>74-351-28</b>	<b>74-380-27</b>



<b>74-380-19</b>	19 Charr.
<b>74-380-24</b>	24 Charr.
<b>74-380-27</b>	27 Charr.

Standard Obturator für Resektoskopschäfte  
Standard obturator for resectoscopy sheaths



<b>74-381-19</b>	19 Charr.
<b>74-381-24</b>	24 Charr.
<b>74-381-27</b>	27 Charr.

Sichtobturator für Resektoskopschäfte  
Visual obturator for resectoscopy sheaths



<b>74-382-24</b>	24 Charr.	Kanal   Channel = 5 Charr.
<b>74-382-27</b>	27 Charr.	Kanal   Channel = 7 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Resektoskopschäfte  
Visual obturator with instrument channel for resectoscopy sheaths




<b>74-381-24</b>	24 Charr.
<b>74-381-27</b>	27 Charr.

Beweglicher Obturator für Resektoskopschäfte  
Deflecting obturator for resectoscopy sheaths







Resektoskopie für Bipolar / Saline  
Resectoscopy for Bipolar / Saline



**QUICK-LOCK**





- |                  |             |   |   |
|------------------|-------------|---|---|
| <b>74-300-89</b> | 17,5 Charr. |  | für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini |
| <b>74-300-90</b> | 24 Charr.   |  | für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm             |

Bipolares Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Bipolar working element, passive cutting, single stem, closed handle





**QUICK-LOCK**



- |                  |             |   |   |
|------------------|-------------|---|---|
| <b>74-305-89</b> | 17,5 Charr. |  | für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini |
| <b>74-305-90</b> | 24 Charr.   |  | für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm             |

Bipolares Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Bipolar working element, active cutting, single stem, closed handle

-  Mini Resectoscopy
-  Standard Resectoscopy

Bipolare einläufige Elektroden  
 Bipolar single stem electrodes



- 74-310-89** 17,5 Charr. ■
- 74-310-90** 24 Charr. ■
- 74-310-92** 24 Charr. PI ■

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt  
 Loop electrode, 30° angled



- 74-311-89** 17,5 Charr. ■
- 74-311-90** 24 Charr. ■

Schlingenelektrode, gerade  
 Loop electrode, straight



- 74-312-90** 24 Charr. ■

Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,  
 für 0° Endoskope  
 Loop electrode, 90° angled,  
 for 0° endoscopes



- 74-313-89** 17,5 Charr. ■
- 74-313-90** 24 Charr. ■
- 74-313-92** 24 Charr. PI ■

Messerelektrode, 90° abgewinkelt  
 Knife electrode, 90° angled



- 74-314-90** 24 Charr. ■

Kegelelektrode  
 Cone electrode



- 74-315-89** 17,5 Charr. ■
- 74-315-90** 24 Charr. ■

Kugelelektrode, Ø 2,0 / 3,0 mm  
 Ball electrode, Ø 2,0 / 3,0 mm



- 74-317-89** 17,5 Charr. ■
- 74-317-90** 24 Charr. ■

Rollenelektrode, glatt, Ø 2,0 / 3,0 mm  
 Roller electrode, smooth, Ø 2,0 / 3,0 mm




**74-905-00**





Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden  
 Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

■ Mini Resectoscopy  
■ Standard Resectoscopy

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum  
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



**QUICK-LOCK**

Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
18,5 Charr.		<b>74-350-89</b>	<b>74-351-88</b> 19 Charr.	<b>74-351-89</b>	<b>74-380-88</b>
26 Charr.		<b>74-350-90</b>	<b>74-351-90</b> 24 Charr.	<b>74-351-92</b>	<b>74-380-90</b>

**QUICK-LOCK**




<b>74-380-88</b>	17,5 Charr.	
<b>74-380-90</b>	24 Charr.	

Standard Obturator für Resektoskopschäfte  
Standard obturator for resectoscopy sheaths



**QUICK-LOCK**

<b>74-381-90</b>	24 Charr.	
------------------	-----------	---

Sichtobturator für Resektoskopschäfte  
Visual obturator for resectoscopy sheaths



**QUICK-LOCK**

<b>74-382-90</b>	24 Charr.		Kanal   Channel = 5 Charr.
------------------	-----------	---	----------------------------

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Bipolar Resektoskopschäfte  
Visual obturator with instrument channel for bipolar resectoscopy sheaths

**74-392-90**

Kabel für AMNOTOM 400 PREMIUM / Valleylab Gerät  
Cable for AMNOTOM 400 PREMIUM / Valleylab Unit

**74-390-90**

Kabel für Martin Maxium Gerät  
Cable for Martin Maxium Unit





Laser Zystoskopie /  
Resektoskopie

Laser Cystoscopy /  
Resectoscopy

Laser Zysto-Urethroskopschaft mit 2 starren Hähnen zur Dauerspülung, QUICK-LOCK Anschluss  
Laser Cysto-Urethroscope sheath with 2 fixed stopcocks for continuous flow, QUICK-LOCK connection



**QUICK-LOCK**

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
23 Charr.	 Ø 4,0 mm		<b>74-400-23 C</b>	<b>74-400-23</b>	<b>74-401-23</b>



**74-402-23 QUICK-LOCK**

Sichtobturator für 23 Charr. Laser Zysto-Urethroskopschaft, für 30° Endoskope, QUICK-LOCK Anschluss  
Visual obturator for 23 Charr. Laser Cysto-Urethroscope sheath, for 30° Endoscopes, QUICK-LOCK connection



**74-403-23 QUICK-LOCK**

Sichtobturator für 23 Charr. Laser Zysto-Urethroskopschaft, 8 Charr. Instrumentenkanal, QUICK-LOCK Anschluss  
Visual obturator for 23 Charr. Laser Cysto-Urethroscope sheath, 8 Charr. instrument channel, QUICK-LOCK connection




**74-405-08**

Arbeitselement für Laser Sonden bis  $\varnothing$  0,8 mm, passiv schneidend, geschlossener Griff  
Working element for laser probes up to  $\varnothing$  0,8 mm, passive cutting, closed handle

**74-405-12**

Arbeitselement für Laser Sonden bis  $\varnothing$  1,2 mm, passiv schneidend, geschlossener Griff  
Working element for laser probes up to  $\varnothing$  1,2 mm, passive cutting, closed handle



! Abbildung inkl. 26 Charr. Resektoskopschaft (nicht inklusive)  
! Illustration with 26 Charr. Resectoscopy sheath (not included)

**QUICK-LOCK**

**74-408-00**


Gewebestanze zur Zerkleinerung von denaturiertem Gewebe nach Prostataenukleation, passend auf 26 Charr. Resektoskopschaft 74-341-26  
Tissue punch for cutting of denatured tissue after prostata enucleation, fitting to 26 Charr. Resectoscopy sheath 74-341-26





Urethrotomie

Urethrotomy




**HD S CYST**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	0°
302,0 mm	4,0 mm	<b>72-210-00 S</b>

3-Schaft Endoskop  
3-Shaft Endoscope



**HD/4K UHD CYST**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	0°
302,0 mm	2,9 mm	<b>72-207-00</b>
302,0 mm	4,0 mm	<b>72-210-00</b>

Skalierung 10 mm  
Scale 10 mm



**74-500-15** 15,5 Charr.


Urethrotomschaft, 3 Charr. Instrumentenkanal zur Verwendung mit Ø 2,9 mm 0° Endoskope  
Urethrotome sheath, 3 Charr. instrument channel for use with Ø 2,9 mm 0° Endoscopes



**74-501-15** 15,5 Charr.

Standard Obturator für 15,5 Charr. Urethrotomschaft  
Standard obturator for 15,5 Charr. Urethrotome sheath

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-502-15** 15,5 Charr.

Optikbrücke mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 15,5 Charr. Urethrotomschaft  
Telescope bridge with 5 Charr. instrument channel for 15,5 Charr. Urethrotome sheath



**74-503-15** 15,5 Charr.

Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Working element, passive cutting, single stem, closed handle

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-504-00** 15,5 Charr.

Messer, gerade  
Knife, straight



**74-504-02** 15,5 Charr.

Messer, gerade, Wellenschliff  
Knife, straight, wave cut



**74-504-04** 15,5 Charr.

Messer, hakenförmig  
Knife, hook shaped



**74-905-00**

Sterilisierhülse für Striktur Messer  
Sterilisation tube for cold knives



Skalierung 10 mm  
Scale 10 mm



**74-510-21** 21 Charr.

Urethrotomschaft, 5 Charr. Instrumentenkanal zur Verwendung mit Ø 4,0 mm 0° Endoskope  
Urethrotome sheath, 5 Charr. instrument channel for use with Ø 4,0 mm 0° Endoscopes



**74-511-21** 21 Charr.

Standard Obturator für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Standard obturator for 21 Charr. Urethrotome sheath



**74-512-21** 21 Charr.

Obturator mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Obturator with 5 Charr. instrument channel for 21 Charr. Urethrotome sheath




**74-513-21** 21 Charr.

Sichtobturator für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Visual obturator for 21 Charr. Urethrotome sheath



**74-515-21** 21 Charr.

Zusatzschaft zum Legen eines Ballonkatheters, seitlich offen, für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Sheath for insertion of balloon catheter, laterally open, for 21 Charr. Urethrotome sheath



**74-514-21** 21 Charr.

Optikbrücke mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Telescope bridge with 5 Charr. instrument channel for 21 Charr. Urethrotome sheath



**74-516-21** 21 Charr.

Zusatzschaft zur Dauerspülung für 21 Charr. Urethrotomschaft  
Sheath for continuous flow for 21 Charr. Urethrotome sheath

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-300-24** 24 Charr.

Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff  
Working element, passive cutting, single stem, closed handle

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-517-00** 21 Charr.

Messer, gerade  
Knife, straight



**74-517-01** 21 Charr.

Messer, rund  
Knife, round



**74-517-02** 21 Charr.

Messer, gerade, Wellenschliff  
Knife, straight, wave cut



**74-517-03** 21 Charr.

Messer, ringförmig  
Knife, ring shaped



**74-517-04** 21 Charr.


Messer, hakenförmig  
Knife, hook shaped



**74-905-00**

Sterilisierhülse für Striktur Messer  
Sterilisation tube for cold knives

STEEL  
STAINLESS



## SACHSE

**36-082-12** 12,5 cm, 4 3/4"

Meatotom, Schnittgröße 10 - 36 Charr.  
Meatotomy, Cutting size 10 - 36 Charr.



## OTIS

**36-630-00** SET

Komplett in Holzetui,  
bestehend aus:

1 Dilator	<b>36-630-01</b>
2 Messer	<b>36-630-02</b>
1 Ansatz, konisch	<b>36-630-03</b>
1 Ansatz, flach	<b>36-630-04</b>
1 Ansatz, Kugel	<b>36-630-05</b>

Complete in wooden case,  
consisting of:

1 Dilator	<b>36-630-01</b>
2 Knives	<b>36-630-02</b>
1 Tip, conical	<b>36-630-03</b>
1 Tip, flat	<b>36-630-04</b>
1 Tip, ball	<b>36-630-05</b>



**36-630-03**

Ansatz, konisch  
Tip, conical



**36-630-04**

Ansatz, flach  
Tip, flat



**36-630-05**

Ansatz, Kugel  
Tip, ball



**36-630-02**


Messer  
Knife



**36-630-01**


Dilatator  
Dilator





Uretero-Renoskopie

Uretero-Renoscapy



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

**HD URS**

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	12°
315,0 mm	6,0   7,5 Fr.	1 x 4 Fr.   2 x 2,4 Fr.	
315,0 mm	8,0   9,8 Fr.	1 x 5 Fr.   2 x 3,0 Fr.	
315,0 mm	8,5   11,5 Fr.	1 x 6 Fr.   2 x 4,0 Fr.	

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle, inklusive Adapter für EMS Lithotriptor

Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels, including adapter for EMS Lithotriptor




134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

**HD URS**

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	12°
430,0 mm	6,0   7,5 Fr.	1 x 4 Fr.   2 x 2,4 Fr.	
430,0 mm	8,0   9,8 Fr.	1 x 5 Fr.   2 x 3,0 Fr.	
430,0 mm	8,5   11,5 Fr.	1 x 6 Fr.   2 x 4,0 Fr.	




Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle, inklusive Adapter für EMS Lithotriptor

Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels, including adapter for EMS Lithotriptor




**HD URS**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	12°
315,0 mm	6,0   7,5 Fr.	1 x 4 Fr.   2 x 2,4 Fr.	
315,0 mm	8,0   9,8 Fr.	1 x 5 Fr.   2 x 3,0 Fr.	
315,0 mm	8,5   11,5 Fr.	1 x 6 Fr.   2 x 4,0 Fr.	




Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle, inklusive Adapter für EMS Lithotriptor

Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels, including adapter for EMS Lithotriptor



**HD URS**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	12°
430,0 mm	6,0   7,5 Fr.	1 x 4 Fr.   2 x 2,4 Fr.	
430,0 mm	8,0   9,8 Fr.	1 x 5 Fr.   2 x 3,0 Fr.	
430,0 mm	8,5   11,5 Fr.	1 x 6 Fr.   2 x 4,0 Fr.	

Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle, inklusive Adapter für EMS Lithotriptor

Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels, including adapter for EMS Lithotriptor



**72-240-00**

Reinigungsbürste für Instrumentenkanal, flexibel  
Cleaning brush for instrument channel, flexible

! Abbildung: Adapter montiert auf Instrumentenbrücke  
! Illustration: Adapter mounted on instrument bridge



**72-240-05**

Adapter für EMS Lithotripter  
Adapter for EMS Lithotripter



Bestelleinheit: 5 Stück  
Order quantity: 5 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück  
Order quantity: 10 pieces




**72-240-01**

Automatikventil für Instrumentenbrücke, Silikon  
Automatic valve for instrument bridge, silicone




**72-240-02**

Ersatzdichtungskappe für URS Instrumentenbrücke  
Spare sealing cap for URS instrument bridge



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
Steinfasszange Stone grasping forceps	3 Charr.	600 mm	<b>74-600-03</b>	<b>74-601-03</b>
	4 Charr.	600 mm	<b>74-600-04</b>	<b>74-601-04</b>
	5 Charr.	600 mm	<b>74-600-05</b>	<b>74-601-05</b>
Fasszange für große Steine und Fragmente Grasping forceps for larger stones and fragments	3 Charr.	600 mm		
	4 Charr.	600 mm	<b>74-602-04</b>	<b>74-603-04</b>
	5 Charr.	600 mm	<b>74-602-05</b>	<b>74-603-05</b>
Fasszange für Steinstrasse Grasping forceps for Steinstrasse	3 Charr.	600 mm		
	4 Charr.	600 mm	<b>74-604-04</b>	<b>74-605-04</b>
	5 Charr.	600 mm	<b>74-604-05</b>	<b>74-605-05</b>
Biopsie Zange, ovaler Löffel Biopsy forceps, spoon oval	3 Charr.	600 mm	<b>74-606-03</b>	<b>74-607-03</b>
	4 Charr.	600 mm	<b>74-606-04</b>	<b>74-607-04</b>
	5 Charr.	600 mm	<b>74-606-05</b>	<b>74-607-05</b>
Schere, stumpf Scissors, blunt	3 Charr.	600 mm	<b>74-608-03</b>	<b>74-609-03</b>
	4 Charr.	600 mm	<b>74-608-04</b>	<b>74-609-04</b>
	5 Charr.	600 mm	<b>74-608-05</b>	<b>74-609-05</b>

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.  
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Steinfänger (74-270-05), montiert auf Handgriff (74-270-00)  
Stone basket (74-270-05), mounted on handle (74-270-00)




**74-270-00** 3 / 5 Charr.


**74-270-01** 7 Charr.

Handgriff für Steinfänger  
Handle for stone basket


Steinfänger mit Korb  
Stone dislodger with basket



Größe Size	Nutzlänge Working length	Drähte Wires	Drähte Wires	Drähte Wires
		4	5	6
3 Charr.	900 mm	<b>74-273-03</b>		
5 Charr.	600 mm	<b>74-270-05</b>	<b>74-271-05</b>	<b>74-272-05</b>
7 Charr.	600 mm	<b>74-270-07</b>	<b>74-271-07</b>	<b>74-272-07</b>





Perkutane Nephroskopie  
Percutaneous Nephroscopy




**HD NEPHRO**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F



Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°
200,0 mm	7,45 mm	Ø 5,0 mm	<b>72-250-00</b> 
250,0 mm	7,45 mm	Ø 5,0 mm	<b>72-254-00</b> 

Nephroskope, 45° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal  
Nephroscope, 45° angled ocular, instrument channel




**HD NEPHRO**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°
200,0 mm	7,45 mm	Ø 5,0 mm	<b>72-252-00</b> 
250,0 mm	7,45 mm	Ø 5,0 mm	<b>72-256-00</b> 


Nephroskope, 90° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal  
Nephroscope, 90° angled ocular, instrument channel

Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 festen Hahn  
Nephroscope sheaths for continuous flow with 1 fixed stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	<span style="color: red;">■</span>	<b>74-700-24</b>	<b>74-701-24</b>	<b>74-709-24</b>
26 Charr.	200,0 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-710-26</b>	<b>74-711-26</b>	<b>74-720-26</b>


Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn  
Nephroscope sheaths for continuous flow with 1 rotatable stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	<span style="color: red;">■</span>	<b>74-702-24</b>	<b>74-703-24</b>	<b>74-709-24</b>
26 Charr.	200,0 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-712-26</b>	<b>74-713-26</b>	<b>74-720-26</b>
24 Charr.	250,0 mm	<span style="color: red;">■</span>	<b>74-730-24</b>	<b>74-731-24</b>	<b>74-732-24</b>
26 Charr.	250,0 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-735-26</b>	<b>74-736-26</b>	<b>74-739-26</b>



Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 festen Hahn  
Nephroscope sheaths with **distal** continuous flow with 1 fixed stopcock





Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		<b>74-715-26</b>	<b>74-716-26</b>	<b>74-720-26</b>

Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn  
Nephroscope sheaths with **distal** continuous flow with 1 rotatable stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		<b>74-717-26</b>	<b>74-718-26</b>	<b>74-720-26</b>
26 Charr.	250,0 mm		<b>74-737-26</b>	<b>74-738-26</b>	<b>74-739-26</b>



Abbildungen Maulteile 1:1  
Illustration jaw parts 1:1

Ausführung Version	Ø	Länge Length	Starr Rigid
Fasszange für große Steine & Fragmente, gefenestert	10 Charr.	330 mm	<b>74-750-33</b>
Grasping forceps for larger stones & fragments, fenestrated	10 Charr.	360 mm	<b>74-750-36</b>
	10 Charr.	420 mm	<b>74-750-42</b>
Fasszange für große Steine & Fragmente, gezahnt	10 Charr.	330 mm	<b>74-751-33</b>
Grasping forceps for larger stones & fragments, toothed	10 Charr.	360 mm	<b>74-751-36</b>
	10 Charr.	420 mm	<b>74-751-42</b>
Probeexcisionszange, Löffel oval	10 Charr.	330 mm	<b>74-752-33</b>
Biopsy forceps, spoon oval	10 Charr.	360 mm	<b>74-752-36</b>
	10 Charr.	420 mm	<b>74-752-42</b>
Mikro Schere	10 Charr.	330 mm	<b>74-753-33</b>
Micro scissors	10 Charr.	360 mm	<b>74-753-36</b>
	10 Charr.	420 mm	<b>74-753-42</b>

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.  
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



**74-740-00** 9 - 24 Charr.

Satz Teleskop Bougies, bestehend aus 6 Dilatationshülsen 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. und je 1 St. starre / flexible Führungssonde  
Set telescope bougies, consisting of 6 dilation sleeves 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. and 1 pc. each rigid / flexible guide probe

**74-740-27** 27 Charr.

**74-740-30** 30 Charr.


Teleskop Bougie  
Telescope bougie

**74-741-00**

Führungssonde, starr  
Guide probe, rigid

**74-741-01**

Führungssonde, flexibel  
Guide probe, flexible



Zysto-Urethroskopschäfte  
und Zubehör für Kinder und  
Neugeborene






Cysto-Urethroscope sheaths  
and accessories for paediatric  
and neonatal

semi-flexibel, 40.000 Pixel  
semi-flexible, 40.000 pixel



134° C  
5 min AUTOCLAVE  
273° F





**PAEDIATRIC-CYST**

Länge Length	Ø	0°	30°
119,5 mm	1,9 mm	 <b>72-201-00</b> 	 <b>72-201-30</b> 
187,5 mm	1,9 mm	<b>72-200-00</b> 	<b>72-200-30</b> 



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

**HD PAEDIATRIC-CYST**

Länge Length	Ø	0°	30°
187,5 mm	2,7 mm	 <b>72-203-00</b> 	 <b>72-203-30</b> 

Zysto-Urethroskopschäfte mit 2 Hähnen  
Cysto-Urethroscope sheaths with 2 stopcocks



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
7,5 Charr.	Ø 1,9 mm	<span style="color: yellow;">■</span>	<b>74-800-08</b>	<b>74-801-08</b>	<b>74-802-08</b>
9,0 Charr.	Ø 1,9 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-800-09</b>	<b>74-801-09</b>	<b>74-802-09</b>
9,5 Charr.	Ø 1,9 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-800-10</b>	<b>74-801-10</b>	<b>74-802-10</b>
11 Charr.	Ø 1,9 / 2,7 mm	<span style="color: green;">■</span>	<b>74-800-11</b>	<b>74-801-11</b>	<b>74-802-11</b>
13 Charr.	Ø 2,7 mm	<span style="color: red;">■</span>	<b>74-800-13</b>	<b>74-801-13</b>	<b>74-802-13</b>

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Schaft Sheath	Instrumentenkanal Instrument channel	
7,5 Charr.	Ø 1,9 mm 119,5 mm	<span style="color: yellow;">■</span>	<b>74-800-08</b>	Diagnostik / Diagnostic	Neugeborene Neonatal
9,0 Charr.	Ø 1,9 mm 119,5 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-800-09</b>	1 x 3 Charr.	Neugeborene Neonatal
9,5 Charr.	Ø 1,9 mm 187,5 mm	<span style="color: blue;">■</span>	<b>74-800-10</b>	1 x 3 Charr.	Kinder Paediatric
11 Charr.	Ø 1,9 / 2,7 mm 187,5 mm	<span style="color: green;">■</span>	<b>74-800-11</b>	Ø 1,9 mm = 1 x 5 Charr. Ø 2,7 mm = 1 x 3 Charr.	Kinder Paediatric
13 Charr.	Ø 2,7 mm 187,5 mm	<span style="color: red;">■</span>	<b>74-800-13</b>	1 x 5 Charr.	Kinder Paediatric



## ALBARRAN



**74-805-13** 13 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschaft, mit Raste  
Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheath, with ratchet




**74-806-13** 13 Charr.

Optikbrücke  
Telescope bridge



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	280 mm	<b>74-810-03</b>	<b>74-811-03</b>
Biospie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biospy forceps, spoon oval, double action	3 Charr.	280 mm	<b>74-812-03</b>	<b>74-813-03</b>
Biospie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich Biospy forceps, spoon oval, toothed, double action	3 Charr.	280 mm	<b>74-814-03</b>	<b>74-815-03</b>
Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr.	280 mm	<b>74-816-03</b>	<b>74-817-03</b>

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.  
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



<b>74-250-03</b>	3 Charr.
<b>74-250-04</b>	4 Charr.
<b>74-250-05</b>	5 Charr.

Knopfelektrode, NL 450 mm  
Button tip electrode, WL 450 mm




<b>74-250-03</b>	3 Charr.
------------------	----------

Nadelelektrode, NL 450 mm  
Needle electrode, WL 450 mm







Resektoskopie für Kinder

Resectoscopy for paediatric






134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

**HD PAEDIATRIC-CYST**

Länge Length	Ø	0°		30°	
187,5 mm	2,0 mm	<b>72-200-00</b>		<b>72-201-30</b>	
187,5 mm	2,7 mm	<b>72-203-00</b>		<b>72-203-30</b>	



Standard Kinder Resektoskopschaft, 1 drehbarer Hahn, mit distaler Keramikisolierung  
Standard paediatric Resectoscopy sheath, 1 rotatable stopcock, with distal ceramic isolation




Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
11 Charr.	 L = 187,5 mm		<b>74-840-11</b>	<b>74-841-11</b>	<b>74-842-11</b>

Standard Kinder Resektoskopschaft, 1 drehbarer Hahn, mit distaler Keramikisolierung  
Standard paediatric Resectoscopy sheath, 1 rotatable stopcock, with distal ceramic isolation



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
13 Charr.	 L = 187,5 mm		<b>74-840-13</b>	<b>74-841-13</b>	<b>74-842-13</b>



**74-830-00**

Monopolares Arbeitselement für Kinder Resektoskopie, passiv schneidend, einläufig, Griff offen, für 11 und 13 Charr.  
Monopolar working element for paediatric Resectoscopy, passive cutting, single stem, open handle, for 11 and 13 Charr.

Monopolare einläufige Elektroden  
Monopolar single stem electrodes



**74-850-11** 11 Charr.  
**74-850-13** 13 Charr.

Schlingenelektrode, klein, 90°  
Loop electrode, small, 90°



**74-851-11** 11 Charr.  
**74-851-13** 13 Charr.

Schlingenelektrode, groß, 90°  
Loop electrode, large, 90°



**74-852-11** 11 Charr.  
**74-852-13** 13 Charr.

Messerelektrode  
Knife electrode



**74-853-11** 11 Charr.  
**74-853-13** 13 Charr.

Kugelelektrode  
Ball electrode



**74-854-11** 11 Charr.  
**74-854-13** 13 Charr.

Hakenelektrode ohne Kugel  
Hook electrode without ball




**74-905-00**




Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden  
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes







Urethrotomie für Kinder  
Urethrotomy for paediatric





**HD PAEDIATRIC-CYST**

134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Länge Length	Ø	0°	30°
187,5 mm	2,0 mm	 <span style="color: green;">■</span>	 <span style="color: red;">■</span>
187,5 mm	2,7 mm	<b>72-200-00</b>	<b>72-201-30</b>
		<b>72-203-00</b>	<b>72-203-30</b>


Kinder Urethrotomschäft, 2 drehbare Hähne  
Paediatric Urethrotome sheath, 2 rotatable stopcocks




<b>74-875-11</b>	11 Charr.
<b>74-875-13</b>	13 Charr.

Optikbrücke für Urethrotomschäfte,  
1 Instrumentenkanal 3 Charr.

Telescope bridge for Urethrotome  
sheaths, 1 instrument channel 3 Charr.

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
11 Charr.	 L = 187,5 mm	<span style="color: green;">■</span>	<b>74-870-11</b>	<b>74-871-11</b>	<b>74-872-11</b>
13 Charr.		<span style="color: red;">■</span>	<b>74-870-13</b>	<b>74-871-13</b>	<b>74-872-13</b>

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-830-00**

Arbeitselement für Kinder Urethrotomie, passiv schneidend, einläufig, Griff offen, für 11 und 13 Charr.  
Working element for paediatric Urethrotomy, passive cutting, single stem, open handle, for 11 and 13 Charr.

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom  
! Not to use with HF-Current



**74-880-11** 11 Charr.  
**74-880-13** 13 Charr.

Messer, gerade  
Knives, straight



**74-881-11** 11 Charr.  
**74-881-13** 13 Charr.

Messer, rund  
Knives, round



**74-882-11** 11 Charr.  
**74-882-13** 13 Charr.

Messer, hakenförmig  
Knives, hook shaped



**74-883-11** 11 Charr.  
**74-883-13** 13 Charr.

Messer, sichelförmig  
Knives, sickle shaped



**74-905-00**

Sterilisierhülse für Striktur Messer  
Sterilisation tube for cold knives







Zubehör

Accessories



**ELLIK**

**74-900-00**

Evakuator mit Standard Verriegelung, komplett  
Evacuator with standard connection, complete

**ELLIK**

**74-900-01**

Glasbehälter, allein  
Glass bowl, only

**ELLIK**

**74-900-02**

Gummiball, allein  
Rubber ball, only

**ELLIK**

**74-900-03**

Schlauchteil mit Standard Verriegelung  
Standard connection with tube



! Abbildung mit Standard Anschluss  
! Illustration with standard connection

**ELLIK QUICK-LOCK**

**74-901-00**

Evakuator mit QUICK-LOCK Verriegelung, komplett  
Evacuator with QUICK-LOCK connection, complete

**ELLIK QUICK-LOCK**

**74-900-01**

Glasbehälter, allein  
Glass bowl, only

**ELLIK QUICK-LOCK**

**74-900-02**

Gummiball, allein  
Rubber ball, only

**ELLIK QUICK-LOCK**

**74-900-04**

Schlauchteil mit QUICK-LOCK Verriegelung  
QUICK-LOCK connection with tube



Blasenspritzen mit Standard  
Verriegelung  
Bladder syringes with  
standard connection

Zylinder für 10-864-05 - 10-864-25  
Barrels for 10-864-05 - 10-864-25



### JANET-GS

<b>10-864-05</b>	50,0 ml
<b>10-864-07</b>	75,0 ml
<b>10-864-10</b>	100,0 ml
<b>10-864-15</b>	150,0 ml
<b>10-864-20</b>	200,0 ml
<b>10-864-25</b>	250,0 ml


### JANET-GS

<b>10-866-05</b>	50,0 ml
<b>10-866-07</b>	75,0 ml
<b>10-866-10</b>	100,0 ml
<b>10-866-15</b>	150,0 ml
<b>10-866-20</b>	200,0 ml
<b>10-866-25</b>	250,0 ml




**GUYON**

**36-070-39** 39,0 cm, 15 1/2"



**GUYON**

**36-071-35** 35,0 cm, 13 3/4"



**DITTEL**

**36-071-46** 46,0 cm, 18"




## GUYON

### 36-100-00 SET

Satz mit 21 Bougies, Charr. 10 bis 30, mit 4 Gleitsonden, im Metalletui 42,0 x 17,5 x 4,0 cm

Set with 21 bougies, Charr. 10 to 30, with 4 filiform bougies, in metal case 42,0 x 17,5 x 4,0 cm



<b>36-100-10</b>	10 Charr.
<b>36-100-11</b>	11 Charr.
<b>36-100-12</b>	12 Charr.
<b>36-100-13</b>	13 Charr.
<b>36-100-14</b>	14 Charr.
<b>36-100-15</b>	15 Charr.
<b>36-100-16</b>	16 Charr.
<b>36-100-17</b>	17 Charr.
<b>36-100-18</b>	18 Charr.
<b>36-100-19</b>	19 Charr.
<b>36-100-20</b>	20 Charr.
<b>36-100-21</b>	21 Charr.
<b>36-100-22</b>	22 Charr.
<b>36-100-23</b>	23 Charr.
<b>36-100-24</b>	24 Charr.
<b>36-100-25</b>	25 Charr.
<b>36-100-26</b>	26 Charr.
<b>36-100-27</b>	27 Charr.
<b>36-100-28</b>	28 Charr.
<b>36-100-29</b>	29 Charr.
<b>36-100-30</b>	30 Charr.

mit Gewinde  
with thread

## GUYON

36-100-10 - 36-100-30 26,0 cm, 10¼"



Verpackungseinheit: 5 St.  
Packing unit: 5 pieces

<b>36-101-03</b>	3 Charr.
<b>36-101-04</b>	4 Charr.
<b>36-101-05</b>	5 Charr.
<b>36-101-06</b>	6 Charr.

mit Schraubgewinde-Ansatz  
with screw thread

## FILIFORM

36-101-03 - 36-101-06



### VAN BUREN

#### 36-102-00 SET

Satz mit 26 Bougies, Charr. 8 bis 36  
Set with 26 bougies, Charr. 8 to 36

36-102-08	8 Charr.
36-102-09	9 Charr.
36-102-10	10 Charr.
36-102-11	11 Charr.
36-102-12	12 Charr.
36-102-13	13 Charr.
36-102-14	14 Charr.
36-102-15	15 Charr.
36-102-16	16 Charr.
36-102-17	17 Charr.
36-102-18	18 Charr.
36-102-19	19 Charr.
36-102-20	20 Charr.
36-102-21	21 Charr.
36-102-22	22 Charr.
36-102-23	23 Charr.
36-102-24	24 Charr.
36-102-25	25 Charr.
36-102-26	26 Charr.
36-102-27	27 Charr.
36-102-28	28 Charr.
36-102-29	29 Charr.
36-102-30	30 Charr.
36-102-32	32 Charr.
36-102-34	34 Charr.
36-102-36	36 Charr.

### VAN BUREN

36-102-08 - 36-102-36 27,5 cm, 10¾"



36-104-00	0   2 E.G.
36-104-01	1 E.G.
36-104-02	½   3 E.G.
36-104-03	1   4 E.G.
36-104-04	2   5 E.G.
36-104-05	3   6 E.G.
36-104-06	4   7 E.G.
36-104-07	5   8 E.G.
36-104-08	6   9 E.G.
36-104-09	7   10 E.G.
36-104-10	8   11 E.G.
36-104-11	9   12 E.G.
36-104-12	10   13 E.G.
36-104-13	11   14 E.G.
36-104-14	12   15 E.G.
36-104-15	13   16 E.G.
36-104-16	14   17 E.G.
36-104-17	15   18 E.G.

### LISTER

36-104-00 - 36-104-17 28,0 cm, 10¾"



<b>36-110-06</b>	6 Charr.
<b>36-110-07</b>	7 Charr.
<b>36-110-08</b>	8 Charr.
<b>36-110-09</b>	9 Charr.
<b>36-110-10</b>	10 Charr.
<b>36-110-11</b>	11 Charr.
<b>36-110-12</b>	12 Charr.
<b>36-110-13</b>	13 Charr.
<b>36-110-14</b>	14 Charr.
<b>36-110-16</b>	16 Charr.
<b>36-110-18</b>	18 Charr.
<b>36-110-20</b>	20 Charr.
<b>36-110-22</b>	22 Charr.
<b>36-110-24</b>	24 Charr.

für Frauen  
for women

**36-110-06 - 36-110-24** 15,0 cm, 6 "



<b>36-112-08</b>	8 Charr.
<b>36-112-10</b>	10 Charr.
<b>36-112-12</b>	12 Charr.
<b>36-112-14</b>	14 Charr.
<b>36-112-16</b>	16 Charr.
<b>36-112-18</b>	18 Charr.
<b>36-112-20</b>	20 Charr.

für Männer  
for men

**36-112-08 - 36-112-20** 25,0 cm, 10 "





Reinigung, Sterilisation, Pflege

Cleaning, sterilisation,  
maintenance




**56-900-00 SET**

komplett, mit 9 Aufsätzen 56-900-01 – 56-900-09, 1 m Druckschlauch  
complete, with 9 tips 56-900-01 – 56-900-09, 1 m pressure tube

**56-900-20**

Wasserstrahl-Reinigungspistole, allein  
Water jet pistol, only



**56-900-01**

für Flaschen  
for bottles



**56-900-02**

für Record Spritzen  
for Record syringes



**56-900-03**

für Katheter  
for catheters



**56-900-04**

für Drainageschläuche  
for drainage tubes



**56-900-05**

für Hohlgefäße  
for receptacles



**56-900-06**

für Record Kanülen  
for needles with Record-cone




**56-900-07**

für Luer Kanülen  
for needles with Luer




**56-900-08**

für Pipetten  
for pipettes




**56-900-09**

für feine Pipetten  
for fine pipettes



**56-900-10**

für Reinigungsaufsatz  
for cleaning tip



**56-900-11**

für Reinigungsaufsatz  
for cleaning tip



**56-900-12**

Überwurfmutter 1/2 "  
Coupling 1/2 "



**56-900-13**

Überwurfmutter 3/4 "  
Coupling 3/4 "



Reinigungsbürsten mit Kunststoffgriff und Nylonbürste  
Cleaning brushes with plastic handle and nylon brush



	Nutzlänge Working length	Nutzlänge Working length
Ø	330,0 mm	450,0 mm
3,0 mm	<b>73-980-33</b>	<b>73-980-45</b>
5,0 mm	<b>73-981-33</b>	<b>73-981-45</b>
10,0 mm	<b>73-982-33</b>	<b>73-982-45</b>

Reinigungsbürsten  
Cleaning brushes



	Gesamtlänge Total length
Ø	480,0 mm
3,0 mm	<b>73-983-48</b>
5,0 mm	<b>73-984-48</b>
7,0 mm	<b>73-985-48</b>
12,0 mm	<b>73-986-48</b>



Bestelleinheit: 10 Stück  
Order quantity: 10 pieces



**56-912-95** 210 x 95 mm

Reinigungsbürste  
Cleaning brush




**56-920-00** 1 x 5 l

**56-920-01** 4 x 5 l

Instrumenten Pflegemittel  
Instrument care lubricant



Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für 1 Endoskop  
Endoscopy basket with silicone holders for 1 endoscope



STEEL  
STAINLESS

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
290 x 80 x 55	460 x 80 x 55	670 x 80 x 55
<b>55-525-29</b>	<b>55-525-46</b>	<b>55-525-67</b>

Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für 2 Endoskope  
Endoscopy basket with silicone holders for 2 endoscopes



STEEL  
STAINLESS

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
290 x 80 x 55	460 x 80 x 55
<b>55-525-30</b>	<b>55-526-46</b>

Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für mehrere Endoskope  
Endoscopy basket with silicone holders for a variable no. of endoscopes



STEEL  
STAINLESS

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
290 x 160 x 52	310 x 150 x 77	460 x 160 x 52
<b>55-527-29</b>	<b>55-527-31</b>	<b>55-527-33</b>



Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für mehrere Endoskope und URS  
 Endoscopy basket with silicone holders for a variable no. of endoscopes and URS



STEEL  
 STAINLESS

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
460 x 225 x 52	580 x 160 x 52	640 x 170 x 77
<b>55-528-46</b>	<b>55-528-58</b>	<b>55-528-64</b>


Optik Container  
 Scope container



**70**

AL  
 ALUMINIUM

Deckelfarbe Lid colour	Abmessungen Dimensions
	450 x 70 x 70
	<b>55-520-07</b>




**XL**



Kunststoff Farbe Plastic colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	495 x 117 x 62	495 x 117 x 62
	<b>55-900-04</b>	<b>55-900-14</b>
	Standard Filter 250 Sterilisationen	LIFE-TIME Filter 1200 Sterilisationen
	Standard filter 250 Sterilisations	LIFE-TIME filter 1200 Sterilisations

! Steribox ohne Endoskophalterungen  
Steribox without endoscope holding devices




**55-905-01**

Endoskophalterung, 3 x 15 mm / 3 x 2 mm, Pack 2 Stück  
Endoscope holding device, 3 x 15 mm / 3 x 2 mm, Unit 2 pcs.

**55-905-02**

Endoskophalterung, 3 x 15 mm / 3 x 10 mm, Pack 2 Stück  
Endoscope holding device, 3 x 15 mm / 3 x 10 mm, Unit 2 pcs.

PTFE Filtersets  
PTFE Filter sets



Größe Size	Standard Filter Standard filter	LIFE-TIME Filter LIFE-TIME filter
XL	<b>55-901-03</b>	<b>55-901-13</b>
	250 Sterilisationen 250 Sterilisations	1200 Sterilisationen 1200 Sterilisations



Indikatorschild  
Indicator label



Größe Size	Artikelnummer Item number
SH I M I L I XL	<b>55-909-02</b>



Bestelleinheit: 1000 Indikatorschilder verpackt in Box  
Order quantity: 1000 Indicator labels packed in box


Verschlussplomben  
Plastic seal



Größe Size	Artikelnummer Item number
SH I M I L I XL	<b>55-909-01</b>



Bestelleinheit: 1000 Verschlussplomben verpackt in Box  
Order quantity: 1000 Plastic seals packed in box



**74-910-00**

Siebeinsatz für Resektoskopie Set  
Insert for Resectoscopy Set



**72-990-00**



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Schutzrohr für Endoskope bis Ø 5,0 mm und NL 188 mm  
Protection tube for endoscopes up to Ø 5,0 mm and WL 188 mm



**72-990-02**



134° C  
18 min AUTOCLAVE  
273° F

Schutzrohr für Endoskope bis Ø 5,0 mm und NL 302 mm  
Protection tube for endoscopes up to Ø 5,0 mm and WL 302 mm



Bestelleinheit: 10 Stück  
Order quantity: 10 pieces



AMNOTEC  
KARL STORZ  
OLYMPUS

**72-995-00**

Ersatzadapter für Endoskope  
Spare adapter for endoscopes



RICHARD WOLF

**72-995-02**

Ersatzadapter für Endoskope  
Spare adapter for endoscopes



**74-990-00**

Ersatzdichtungskappe  
Spare sealing cap



**AMNOTEC**

International Medical GmbH  
take-off GewerbePark 9  
78579 Neuhausen ob Eck · Germany

**Web:** [www.AMNOTEC.de](http://www.AMNOTEC.de)  
**Mail:** [info@AMNOTEC.de](mailto:info@AMNOTEC.de)  
**Tel:** +49 (0) 74 67 94 93 90-0

AMNOTEC - Leidenschaft für Endoskopie Lösungen  
AMNOTEC - Passion for Endoscopy Solutions



Der Begriff „Medizintechnik aus Tuttlingen“ steht für hochwertigste chirurgische und medizintechnische Instrumente sowie für Dynamik und Fortschritt auf dem Gebiet der Implantattechnologie und der minimalinvasiven Chirurgie.

AMNOTEC sieht sich als innovatives Unternehmen des 21. Jahrhunderts eng mit diesem branchenprägenden Qualitätsbegriff verbunden.

Die Amnotec GmbH verfügt gemeinsam über 25 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik. Dieses Fachwissen, die Qualität der Produkte sowie Flexibilität und ein exzellenter Kundenservice sind die Eckpfeiler unseres Unternehmens und machen uns zu einem kompetenten Partner und Komplett-Anbieter für den OP.

The concept „Medical technology from Tuttlingen“ stands for surgical and medical-technology instruments of highest quality as well as for dynamic and progress in the field of the implant-technology and minimal invasive surgery.

As an innovative enterprise of the 21st century, AMNOTEC considers itself closely connected to this industry shaped quality concept.

The Amnotec GmbH has more than 25 years experience in the medical business. This specialized knowledge, the quality of the products as well as flexibility and an excellent customer service are the cornerstones of our company and make us to a competent partner and complete supplier for the OR.

